



Protection des mains

CBHV2

TRAVAUX MILIEU HUMIDE

Gant mécanique cuir hydrofuge doté d'une très bonne protection du poignet grâce à son protège-artère



Avantages spécifiques



Facilité d'utilisation

• Ajustement parfait permettant aux utilisateurs de ne pas ressentir de gêne au niveau du poignet durant une utilisation prolongée

Applications

- Agriculture
- Travaux publics
- Bâtiment
- Maintenance
- Travail temporaire
- Industrie forestière

Certifications et normes



EN 388
2132X



Protection des mains

CBHV2

TRAVAUX MILIEU HUMIDE

Gant mécanique cuir hydrofuge doté d'une très bonne protection du poignet grâce à son protège-artère

Détails - Normes



EN388:2016+A1:2018

2 [0-4] RÉSISTANCE À L'ABRASION
1 [0-5] RÉSISTANCE À LA COUPURE
3 [0-4] RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE
2 [0-4] RÉSISTANCE À LA PERFORATION
X [A-F] RÉSISTANCE À LA COUPURE SELON
ISO 13997

Détails techniques

Type de gant	Gant mécanique
Famille de gants	Gant coupé cousu paume cuir / dos cuir
Type de gant mécanique	Coupé cousu
Traitement du cuir	Hydrofuge
Epaisseur	0,9 -> 1,1 mm
Caractéristique manchette	Manchette avec protège-artères
Avantage supplémentaire	Brochable, Deperlant
Couleur	Beige
Tailles	8, 9, 10, 11
Type de conditionnement	Sachet de 12



Gants de protection

CBHV2

TRAVAUX MILIEU HUMIDE

Gant mécanique cuir hydrofuge doté d'une très bonne protection du poignet grâce à son protège-artère

Informations logistiques

Référence	Couleur	Taille	Désignation	EAN 13	Code carton	PCB	SPCB	Poids
CBHV208	Beige	08	CBHV2	3295249028299	13295249028296	120	12	14.1 kg
CBHV209	Beige	09	CBHV2	3295249028305	13295249028302	120	12	14.4 kg
CBHV210	Beige	10	CBHV2	3295249028312	13295249028319	120	12	18.0 kg
CBHV211	Beige	11	CBHV2	3295249028329	13295249028326	120	12	18.3 kg