

Serviettes
AIRLAID Unies (blanc et couleur) 40 x 40 cm x paquets de 25
FSC®

Informations Produit :		Serviettes Blanches ou Teintées masse VS 40x40 X 25	
Composition		AirLaid (fibre cellulosique + liant synthétique)	
Grammage (g/m² +/- 10%) - NF ISO 12625-6		55	
Encres		/	
Épaisseur (µm)		>110	
Nombre de plis		1	
Type de gaufrage		Aspect tissu	
Résistance à la traction EN ISO 12625-4 (N/m) - Sec SM		> 300	
Résistance à la traction EN ISO 12625-4 (N/m) - Sec ST		> 250	
Pliage 1/8		non	
Dimensions serviette (mm +/- 3%)		400 x 400	
Poids serviette (g)		> 7,4 g	
Info. Unité de Vente Consommateur :			
Nombre de serviettes /UVC		25	
Dimensions UVC (mm)		200 x 200 x 40	
Emballage:		Film OPP imprimé	
Tracabilité lot:		Numéro machine / jour / mois / année / heure	
Poids UVC net (g)		>185	
Poids UVC brut (g)		>188	
Conditionnement:			
Nombre d'UVC/Carton		8	
Type de carton :		Caisse américaine	
Dimensions internes (mm)		330 x 205 x 205	
Poids carton net (g)		172	
Poids Estimé colis (brut en kg)		> 1,7	
Étiquetage		Étiquette carton avec : Numéro machine / jour / mois / année / heure	
Palette :			
Nombre de Colis :		84	
Colis par Couche :		12	
Couches par palette :		7	
Type de palette :		Europe	
Hauteur de la palette (en cm):		80 x 120 x 1420	
Poids Estimé Palette brut (en kg)		>168	

Gamme 2026 :

Paquet de 25			
	Référence	Gencod	
	BLANC	71450A	3353890714500
	CREME	71463	3353890714630
	LIN	72455	3353890724554
	ANIS	71468	3353890714685
	ROSE NUDE	72451A	3353890724516
	PETALE	72456	3353890724561
	BLEU CIEL	72465	3353890724653
	GRIS	71460	3353890714609
	BLEU NUIT	71467	3353890714678
	CANARI	71459	3353890714593
	MANDARINE	71461	3353890714616
	ROUGE	71449	3353890714494
	BORDEAUX	72466	3353890724660
	OLIVE	72457	3353890724578
	VERT SAPIN	72467	3353890724677
	TALUPE	71453A	3353890714531
	NOIR	71456	3353890714562

Réglementation :

Directive 2013/98/EU / CE relative à la sécurité générale des produits

Directive 85/374/CEE abrogée par la directive 2024/2853 : relative à la responsabilité du fait des produits défectueux

Le règlement CE/1907/2006 entré en vigueur le 1^{er} juin 2007 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques (REACH) ainsi que les restrictions applicables à ces produits (notamment, les substances SVHC figurant sur la liste candidate mise à jour par l'ECHA et substances soumises à autorisation selon l'annexe XIV du règlement)

Le règlement CE 1831/2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires.

Fiche DGCCRF MCDA N°4

Licence : FSC® C138485

Matériau OK COMPOST INDUSTRIEL

Guide des bonnes pratiques de fabrication (article d'hygiène à usage unique - Grou Hygiène)

Document non géré

Les caractéristiques des produits définies par ce document sont données de bonne foi. Il appartient à l'utilisateur de vérifier leur adéquation aux diverses applications. Sauf indication particulière, LE NAPPAGE se réserve le droit de modifier à tout instant la définition de ses produits

AIRLAID Unies (blanc et couleur Teintée masse) 40 x 40 x paquets de 50

FSC®

Informations Produit :		Serviettes Blanc et couleur VS 40x40 X 50
Composition		Airlaid (fibre cellulosique + liant synthétique)
Grammage (g/m² +/- 10%) - NF ISO 12625-6		55
Encres		/
Epaisseur (µm)		> 115
Nombre de plis		1
Type de gaufrage		Aspect tissu
Résistance à la traction EN ISO 12625-4 (N/m) - Sec SM		> 300
Résistance à la traction EN ISO 12625-4 (N/m) - Sec ST		> 250
Pliage 1/8		non
Dimensions serviette (mm +/- 3%)		400 x 400
Poids serviette (g)		> 7,4 g
Info. Unité de Vente Consommateur :		
Nombre de serviettes/UVC		50
Dimensions UVC (mm)		200 x 200 x 80
Emballage:		Film OPP imprimé
Traçabilité lot:		Numéro machine / jour / mois / année / heure
Poids UVC net (g)		>370
Poids UVC brut (g)		>373
Conditionnement:		
Nombre d'UVC/Carton		8
Type de carton :		Caisse américaine
Dimensions internes (mm)		350 x 205 x 410
Poids carton net (g)		300
Poids Estimé colis (brut en kg)		> 3,3
Etiquetage		Etiquette carton avec : Numéro machine / jour / mois / année / heure
Palette :		
Nombre de Colis :		48
Colis par Couche :		12
Couches par palette :		4
Type de palette :		Europe
Hauteur de la palette (en cm):		80 x 120 x 181
Poids Estimé Palette brut (en kg)		180
Gamme 2026 :		

PAQUET DE 50			
		Référence	Gencod
	BLANC	72376	3353890723762
	CREME	72363	3353890723632
	LIN	72364	3353890723649
	BLEU NUIT	72362	3353890723625
	ROUGE	72367	3353890723670
	BORDEAUX	72368	3353890723687
	OLIVE	72366	3353890723663
	CHOCOLAT	72369	3353890723694
	ANTHRACITE	72370	3353890723700
	NOIR	72365	3353890723656

Réglementation :

Directive 2023/988 / CE relative à la sécurité générale des produits

Directive 85/374/CEE abrogée par la directive 2024/2853 : relative à la responsabilité du fait des produits défectueux

Le règlement CE/1907/2006 entré en vigueur le 1^{er} juin 2007 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques (REACH) ainsi que les restrictions applicables à ces produits

Le règlement CE 1935/2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires.

Fiche DGCCRF MCDA N°4

Licence : FSC® C138485

Matière OK COMPOST INDUSTRIEL

Guide des bonnes pratiques de fabrication (article d'hygiène à usage unique - Grou'hygiène)

Document non géré

Les caractéristiques des produits définis par ce document sont données de bonne foi. Il appartient à l'utilisateur de vérifier leur adéquation aux diverses applications. Sauf indication particulière, LE NAPPAGE se réserve le droit de modifier à tout instant la définition de ses produits

AIRLAID imprimé 40 x 40 x paquets de 50 / paquets de 25
FSC®

Informations Produit :		Serviettes Imprimées VS 40x40 X 50		Serviettes Imprimées VS 40x40 X 25	
Composition		Airlaid (fibre cellulosique + liant synthétique)		Airlaid (fibre cellulosique + liant synthétique)	
Grammage (g/m² +/- 10%) - NF ISO 12625-6		50		50	
Encres		Encres à l'eau (+/-5 g/m² max selon taux		Encres à l'eau (+/-5 g/m² max selon taux	
Epaisseur (µm)		> 100		> 100	
Nombre de plis		1		1	
Type de gaufrage		Aspect tissu		Aspect tissu	
Résistance à la traction EN ISO 12625-4 (N/m) - Sec SM		> 230		> 230	
Résistance à la traction EN ISO 12625-4 (N/m) - Sec ST		> 180		> 180	
Pliage 1/8		/		/	
Dimensions serviette (mm +/- 3%)		400 x 400		400 x 400	
Poids serviette (g)		> 7,4 g		> 7,4 g	
Info. Unité de Vente Consommateur :					
Nombre de serviettes/UVC		50		25	
Dimensions UVC (mm)		200 x 200 x 80		200 x 200 x 40	
Emballage:		Film OPP imprimé		Film OPP imprimé	
Traçabilité lot:		Numéro machine / jour / mois / année / heure		Numéro machine / jour / mois / année / heure	
Poids UVC net (g)		>370		>185	
Poids UVC brut (g)		>373		>188	
Conditionnement:					
Nombre d'UVC/Carton		8		8	
Type de carton :		Caisse américaine		Caisse américaine	
Dimensions internes (mm)		350 x 205 x 410		330 x 205 x 205	
Poids carton net (g)		300		172	
Poids Estimé colis (brut en kg)		> 3,3		> 1,7	
Etiquetage		Etiquette carton avec : Numéro machine / jour / mois / année / heure		Etiquette carton avec : Numéro machine / jour / mois / année / heure	
Palette :					
Nombre de Colis :		48		84	
Colis par Couche :		12		12	
Couches par palette :		4		7	
Type de palette :		Europe		Europe	
Hauteur de la palette (en cm):		80 x 120 x 181		80 x 120 x 1420	
Poids Estimé Palette brut (en kg)		180		>168	
Gamme 2026 :					
		Paquet 50		Paquet 25	
		Référence	Gencod	Référence	Gencod
	BLEU CANARD			72454	3353890724547
	SAUGE DOUX			72462	3353890724622
	FUCHSIA			71462	3353890714623
	TURQUOISE			71464	3353890714647
	TERRACOTTA			72458	3353890724585

Réglementation :

Directive 2023/988 / CE relative à la sécurité générale des produits

Directive 85/374/CEE abrogée par la directive 2024/2853 : relative à la responsabilité du fait des produits défectueux

Le règlement CE/1907/2006 entré en vigueur le 1^{er} juin 2007 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques (REACH) ainsi que les restrictions applicables à

Le règlement CE 1935/2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires.

Fiche DGCCRF MCDA N°4

Licence : FSC® C138485

Matière OK COMPOST INDUSTRIEL

Guide des bonnes pratiques de fabrication (article d'hygiène à usage unique - Grou'hygiène)

Document non géré

Les caractéristiques des produits définis par ce document sont données de bonne foi. Il appartient à l'utilisateur de vérifier leur adéquation

aux diverses applications. Sauf indication particulière, LE NAPPAGE se réserve le droit de modifier à tout instant la définition de ses produits