

| | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Code d'article | 253.36 |
| Description | RÉCIPIENTS SUSHI+FÊNETRE |
| Catalogue | HOS 166, TPK 17 |
| Date de modification | 02/01/2025 06:33:47 |




Spécifications du produit

| | |
|---------------------------|-------------------|
| Unité de mesure | CENT |
| Dimensions | 10x10x4 CM |
| Matériel | CARTON ONDULÉ NAN |
| Couleur | MARRON |
| Grammage | 220 G/M2 + OPP |
| Poids net d'une unité (g) | 11,20 |
| Ligne de produits | 'THEPACK' |

Codes

| | |
|-----------|----------------|
| Intrastat | 48192000 |
| ITF14 | 18420499253364 |
| EAN13 | 8420499253367 |

Codification par la décision 97/129/CE PAP 20 + OPP 5
Signage Triman et Info-Tri



Colisage

| | | |
|---------------|--|----------------------|
| Paquet | Unités / paquet | 50 |
| | Dimensions paquet (cm) | 19,00 x 20,00 x 7,50 |
| | Poids paquet (kg) | 0,63 |
| | Volume paquet (m³) | 0,0028500 |
| | Codification par la décision 97/129/CE | LDPE 4 |
| | Signage Triman et Info-Tri | |












| | | |
|---------------|--|-----------------------|
| Carton | Unités / carton | 400 |
| | Paquets /carton | 8 |
| | Dimensions carton (cm) | 21,52 x 36,50 x 28,50 |
| | Poids carton (kg) | 5,00 |
| | Volume carton (m³) | 0,0223862 |
| | Codification par la décision 97/129/CE | PAP 20 |
| | Signage Triman et Info-Tri | |



| | | |
|----------------|------------------------------------|------------------------------|
| Palette | Cartons / couche | 10 |
| | Cartons / palette | 46 |
| | Conditionnement (U base x couches) | 10 x 4 + 6 |
| | Poids (kg) | 254,00 |
| | Type de palette (cm) | E159: 120,00 x 80,00 x 14,00 |

Caractéristiques

| | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recyclable | Biodégradable | Micro-ondes | Four | -18°C/+70°C | Résist. graisses | Cash & Carry | Encre compostable | Retrait facile de la fenêtre |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Conditions d'utilisation

Fenêtre facile à détacher pour un recyclage optimal

Certificats



Règlement (CE) n° 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires.

Règlement (UE) n° 10/2011 de la Commission du 14 janvier 2011 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires.



GARCIA DE POU possède les certificats selon les normes UNE-EN ISO 9001:2015 et UNE-EN ISO 14001:2015, des systèmes intégrés de gestion de la qualité et de l'environnement qui nous permettent d'identifier les aspects clés qui garantissent la plus haute qualité de notre service. Les aspects qui ont un impact sur l'environnement, afin de générer des objectifs d'amélioration continue et un programme d'actions pour les atteindre. N° d'enregistrement 0.04.04392 et 3.00.19040 (TÜV RHEINLAND).



Registre Sanitaire des Industries et Produits Alimentaires.



Système d'impression flexographique avec des encres compostables "OK COMPOST" ou COMPOSTABLES qui suivent les exigences de biodégradation.



Ce produit est certifié FSC Mix Credit. En faisant le choix de produits certifiés FSC® vous soutenez la gestion responsable des forêts du monde.

The mark of responsible forestry



Matériau biodégradable : il se décompose en éléments chimiques naturels grâce à l'action d'agents biologiques et physiques sous certaines conditions environnementales qui se produisent dans la nature.



Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation, l'autorisation et la restriction des substances et préparations chimiques (REACH).



Règlement (CE) n° 2023/2006 de la Commission du 22 décembre 2006 relatif aux bonnes pratiques de fabrication des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires.

Apto para contacto directo con alimentos secos, húmedos y grasos.

Duración y temperatura del tratamiento y el almacenamiento en contacto con el alimento: Almacenamiento prolongado a temperatura ambiente. Contacto con alimentos calientes 70°C máximo 2 horas.

No apto para horno / microondas.

Garcia de Pou fabrica y distribuye este producto.

Paquet image

